



Signature Rule 시그니춰 국.영문

LS의 워드마크 국.영문 조합 기준은 워드마크와 로고타입이 동일 공간에 표기해야 할 경우에 적용된다. 로고타입의 변형을 막기 위하여 본 매뉴얼에 수록된 공간규정 또는 CD-Rom에 수록된 원고를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

LS 빌드윈 공간규정



LS Buildwin 공간규정




Logotype 로고타입 국.영문


로고타입은 LS의 공식적인 명칭을 표시하므로 어떤 경우에도 변형하여 사용할 수 없다. 로고타입의 색상은 항상 LS 그레이(LS Gray/Pantone430C)나 블랙으로만 사용하여야 하며 특수한 효과를 위해 LS Gold나 LS Silver의 제한적 사용은 가능하나 기타 다른 색상은 사용할 수 없다. 로고타입의 변형을 막기 위하여 본 매뉴얼에 수록된 공간규정 또는 CD-Rom에 수록된 원고를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

LS 빌드윈 공간규정

LS빌드윈



LS빌드윈(주)



LS빌드윈주식회사




LS Buildwin 공간규정

LS Buildwin



LS Buildwin Ltd.




Logotype 로고타입 국문


로고타입은 LS의 공식적인 명칭을 표시하므로 어떤 경우에도 변형하여 사용할 수 없다. 로고타입의 색상은 항상 LS 그레이(LS Gray/Pantone430C)나 블랙으로만 사용하여야 하며 특수한 효과를 위해 LS Gold나 LS Silver의 제한적 사용은 가능하나 기타 다른 색상은 사용할 수 없다. 로고타입의 변형을 막기 위하여 본 매뉴얼에 수록된 공간규정 또는 CD-Rom에 수록된 원고를 정비례로 확대, 축소하여 사용하도록 한다.

LS 빌드원 공간규정

엘에스빌드원



엘에스빌드원(주)



엘에스빌드원주식회사

